

Pinot Meunier de Monthelon
clone B



206MTP10




Collection Vassal-Montpellier


Vass2R06s116-120
206Mtp10

*2 R6 s 116-120
5-10 S5
Pinot meunier de Monthelon*

5-10 S5

Pinot Meunier de Monthelon clone B





020610 = Meunier
DESIGNATION Pinot meunier de
Nonthelon clone B
CLOS 5 PLANCHE 10 RANG 5 souche 5

Vigreur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 20.8.73 $\times + 1$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 12×12

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 12

s3 10 avec pépins - apyrène

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 7

020610 Pinot Meunier de
DESIGNATION : Nonthelon clone B

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG 5 Souche 5

Vigreur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 24.7.74

Date de Maturation : 14.8.74 \times

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - P : L - M - C

BAIE : TG - G - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 4

s3 4 avec pépins - apyrène

s4 5

s5 8 JUS : inc. - coloré

Clone B
DESIGNATION Pinot Meunier de Nonthelon
CLOS 5 PLANCHE 10 RANG 3 Souche 5

Vigreur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7

Date de Maturité : 19.8.75 $\times + 1$

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15

disc. - sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 14

s2 10 avec pépins - apyrène

s3 8

s4 12 JUS : inc. - coloré

s5 10

Année : 1973

Emplacement 5. 10. 55 Désignation / Pinot Meunier
de Monthelon clone B

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		31.3	4.4				
1	3	1	2 x				
2	5	0	1				
3	3	1	2 x				
4	3	0	2 x	Ole 4-4.73 + 6			
5	3	0	2 x				

10

Année : 1974

Emplacement 5. 10. 55 Désignation Pinot Meunier de
Monthelon clone B

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	27.3				
1	4	1	3				
2	3	0	2				
3	5	1	3	Ole 24.3.74 + 4			
4	3	0	3				
5	4	1	4				

Année : 1975 Pinot Meunier de Monthelon clone B
 Emplacement 5. 1055

Désignation /

10

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10.3 10.3	13.3				
1	10	2	5 -				
2	4	1	2 -				
3	4	1	2 -				
4	5	0	2				
5	4	0	1				

11-13-3.75

Désignation : *Poirier meunier de Monthelon clone B*
Emplacement : *5. 10 SSA-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (6) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation : Pinot meunier de Monthelon clone B
Emplacement : 5. 10550-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 ^{à l'automne} - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 0 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calno 71

Emplacement :

Pinot Meunier de Monthelon clone B
5.10 554-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritaille : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 71

N° ordre

Pinot Meunier de Monthelon clone B

Désignation

5.10 55

VASSAL

Planche

côté n°

souche

1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : une 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 71

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4)¹¹ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2)¹¹ - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5
herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION / *Pinot Meunier de Monthelon clone B*
EMPLACEMENT / *S. 10 554.1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).
: ramifié (1), *un peu* peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (5), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), *et* arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 0206-10 Désignation : Pinot Meunier de
 Origine : Montbelon dore B
 Emplacement : Vas. Vign. 5 - 10 85

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
 10 - L₂/L (1) - 2.
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
 17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L₃ L'₃ (1) - (2) - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - (2) - (3).
 Forme : 4 - (5).
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 82